

仕様書			
品名	カタログ品共通仕様書	仕様書番号	
		作成年月日	令和7年12月8日
		変更年月日	
防衛研究所政策研究部			

1 総則

(1) 一般事項

この仕様書は、防衛研究所で使用するカタログ品の調達について規定する。カタログ品の仕様は、箇条2(2)に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商慣習による。

なお、この仕様書に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

(2) 用語の意義

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官又は契約担当官及びその補助者をいう。

2 製品に関する要求

(1) 品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

(2) 特別な要求

特に必要な場合は記載する。

3 出荷条件

製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。

4 検査

検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。

5 グリーン購入法の遵守について

本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の基準を満たすものであること。

ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。

6 配送車両について

(1) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、または使用させること。

(2) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の提示を求めた場合、速やかに提示すること。

7 その他

(1) 庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に、諸規定に従うものとする。

(2) 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償すること。

(3) 本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。

調達品目表

No.	品名	規格	数量・単位	単価	金額	備考
1	ケーブルタップ	<p>要求性能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コード長:3m ・差し込み口:2ピン 4個口 ・定格容量 15A・125V 合計1500Wまで ・個数:33台 <p>参考製品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ELECOM T-S02N-2430WH ・SANWA SUPPLY TAP-TSH43N2 <p>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)</p>	33台			
2	モバイルモニター	<p>要求性能</p> <p>サイズ:15インチ以上(ワイド型も可) 液晶タイプ:IPS、色域地100 マルチタッチ対応 解像度:FHD 1920×1080以上 スピーカー:内蔵 接続方法:USB Type-C接続 及び HDMI (mini HDMIも可。ただしminiHDMI to HDMIケーブルが付属すること。) 重量:1kg以下 スタンド:自立用スタンド付き 電源:USB-C 個数:33台</p> <p>参考製品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サンワサプライ DP-06 ・JapanNext JN-MD-IPS156F-T <p>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)</p>	33台			
3	可搬型プロジェクタ	<p>要求性能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・光出力:4000ルーメン以上 ・光源:レーザー光源 ・解像度:WXGA(1280×800)以上 ・焦点:短焦点型 ・重量:5.0kg以下 ・インターフェース:HDMI、モニター出力端子、ビデオ端子 ・個数:1台 <p>参考製品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・RICOH PJ WXL4760 ・EPSON EB-L210SW <p>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)</p>	1台			
4	プロジェクタスクリーン	<p>要求性能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設置形式:自立型・床置き式 ・サイズ:100インチ ・アスペクト比:4対3 ・重量:15kg以下 ・個数:1台 <p>参考製品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プラスVISION FSR-100 ・サンワサプライ PRS-Y100K <p>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)</p>	1台			

調達品目表

No.	品名	規格	数量・単位	単価	金額	備考
5	一体型ハイブリッド小規模会議用カメラ・マイク・スピーカー	<p>要求性能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・形式:可搬型、重量目安3kg以下。 ・接続方式:USB(Type-AまたはType-C)接続 ・電源:USB-CケーブルまたはACアダプタによる給電 ・附属品:USB-CケーブルおよびACアダプタ ・対応OS:Windows 11(64bit) ・アップデート:ファームウェア更新がオンラインで可能であること ・動作実績:Zoom, Teams, Webex, Google Meet等主要会議アプリの動作実績 ・カメラ性能:水平360度撮影、自動話者フォーカス機能、ズーム機能、分割表示(2~パノラマ表示など)、1080p以上、最低3時間の稼働能力 ・出力解像度:フルHDと同等かそれ以上 ・マイク性能:全指向性、ゲイン調整機能、ノイズキャンセル機能、最小集音範囲3m ・スピーカー機能:出力3~5W ・個数:1台 <p>参考製品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Ricoh Meeting 360 V2 ・ソースネクスト KAIGIO CAM360 <p>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)</p>	1台			
	小計					
	消費税及び地方税額等					
	合計					